


Согласовано

Инв. подл.

Подп. и дата

Взамен инв.



004.08-КМ

Район строительства : г. Тамбов

Индивидуальный жилой дом

Общий вид С-3

ЗАО "Политесталл-М"

Этадия Лист Листов

3

Изм. Колуч Лист Док. Подпись Дата

Рук. отдела Ефремын

Инженер Барсукова

Менеджер Голикбаба


03.13

С о г л а с о в а н о

Инв. подл.

Подп. и дата


Взамен инв.



004.08-КМ					
Район строительства : г. Тамбов					
Индивидуальный жилой дом					
Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
Рук. отдела	Ефремин	Барсукова	Мороз	03.13	
Инженер					
Менеджер	Голубева				
Фасад в осях А-Г				Этадия	
ЗАО "Политесталл-М"				Лист	Листов
				4	

С о г л а с о в а н о


Инв. подл. Подп. и дата Взамен инв.




004.08-КМ				Район строительства : г. Тамбов			
Индивидуальный жилой дом				Этадия			
Фасад в осях 1-3				Лист			
				5			
				Листов			
Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата		
Рук. отдела	Ефремин						
Инженер	Барсукюва				03.13		
Менеджер	Голубева						

С о г л а с о в а н о

Инв. подл. Подп. и дата Взамен инв.




004.08-КМ				Район строительства : г. Тамбов			
Индивидуальный жилой дом				Этадия			
Фасад в осях 3-1				Лист			
				Листов			
				6			
Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата		
Рук. отдела	Ефрекин						
Инженер	Барсукюва				03.13		
Менеджер	Голубева						



Установка стеновых панелей :

1. Стеновые панели между собой соединять саморезами в соответствии с узлами листа 8КМ.
2. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНОТЕРМ 4...10x200мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморезными анкерными болтами L=150, D_{бол}=10, возле каждой стойки с приложением анкера к наружной или внутренней грани стены в шахматном порядке
5. Обрешетка фасадов шпательным профилем 25мм, шаг обрешетки 600мм на саморезы 4,8x19
6. Внутренняя обшивка стен : 2 слоя ГКЛ (25мм) в шахматном порядке.

Узел установки стеновых панелей на фундамент




004.08-КМ			
Район строительства : г. Тамбов			
Индивидуальный жилой дом		Стация	Лист
			7
Листов		ЗАО "Полиметалл-М"	
Изм.	Колуч.	Лист	Док.
Рук. отдела	Ефремин	Подпись	Дата
Инженер	Барсукова		03.13
Менеджер	Голубада		
План стен			


Установка стеновых панелей ZVSP-1..2:

1. Все вертикальные стыки панелей уложить прокладкой ЛИНТЕРМ 4..10х200мм.
2. Горизонтальный стык стеновых панелей уложить прокладкой ЛИНТЕРМ 10х200мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к верхним направляющим стеновых панелей нижележащего этажа саморезами 5,2х25, по 2шт. возле каждой стойки панели.
4. После монтажа покрытия обрешетку стен шпильным профилем 25мм, шаг обрешетки 600-800мм на саморезы 4,8х19 с двух сторон



Узел установки стеновых панелей на нижележащий этаж



Узел пересечения наружных панелей



Узел приямка к наружным панелям



1 Торцевые стойки фронтона и центральной стены соединить саморезами 5,5х25 по всей высоте с шагом 200мм.

004.08-КМ

Район строительства: г. Тамбов

Индивидуальный жилой дом

Общий вид стен Ю-В, узлы приямка панелей

Стадия	Лист	Листов
	8	

Изм.	Колуч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
Рук. отдела	Ефремын				
Инженер	Барацкая				03.13
Менеджер	Голубада				

Согласовано

Инв. подл. Подп. и дата Взамен инв.